

Niederschrift

Sitzung des Ortsbeirats Bauerbach (öffentlich)

Sitzungstermin:	Mittwoch, 09. November 2022
Sitzungsbeginn:	19.00 Uhr
Sitzungsende:	20.45 Uhr
Ort, Raum:	Bürgerhaus Bauerbach, Bauerbacher Str. 29, 35043 Marburg

Anwesende

Reguläre Mitglieder

Lothar Böttner – Ortsvorsteher
Bettina Böhm – stellvertretende Ortsvorsteherin
Theodor Gölzhäuser
Sabine Jennemann
Moritz Böhm
Pia Gattinger
Carsten Nebel

Sonstige

Gäste

- 1 Bauerbacher*innen
-
-

Protokoll:

zu 1 Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung

Ortsvorsteher Lothar Böttner eröffnete die Ortsbeiratssitzung und begrüßte alle Anwesenden. Er stellte die form- und fristgerechte Ladung zu der heutigen Sitzung fest. Anwesend sind 7 Mitglieder, der Ortsbeirat ist damit beschlussfähig. Einwände gegen diese Feststellungen werden nicht erhoben.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 07.09.2022

Die Niederschrift ist allen Ortsbeiratsmitgliedern zugegangen. Einwände und Änderungswünsche werden keine vorgetragen. Die Niederschrift gilt somit in der vorliegenden Fassung als genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: /
Enthaltung /

zu 3 Mitteilungen des Ortsvorstehers

- Für die Bauerbacher-Adventsfeier haben sich nur 8 Personen angemeldet. Der Ortsbeirat plant wieder die Geschenkaktion im Advent.
- Der Fachdienst könnte aus dem Topf der Überhangstunden aller Hauswarte, weitere Stunden für Bauerbach zur Verfügung stellen. Einsatzmöglichkeiten und Anzahl der Stunden werden durch den Ortsvorsteher angefragt.
- Installation eines Wasserhahnes hinter dem Bürgerhaus, wird durch einen Installateur geprüft und ggfls. installiert.
- Am Spielplatz „Am Wäldchen“ hat sich seit 2019 nichts getan. Der Ortsvorsteher und seine Vertreterin setzten sich mit dem Fachdienst in Verbindung.
- Der Spielplatz am Kirchplatz wird durch eine Bepflanzung ergänzt und der Fachdienst prüft ein weiteres Kleinkindspielgerät.
- Am Mehrgenerationenspielplatz prüft der Fachdienst die Ergänzung von Spiel- bzw. Sportgeräte für Erwachsene.

zu 4 Pflasterung eines Weges im Bauerbacher Friedhof

Der Antrag wird in der Sitzung behandelt.

Anlage A)

Beschluss:

Wer stimmt für den Umbauvorschlag des Fachdienst 67, Herr Christian?

FD67

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: /
Enthaltung /

zu 5 Reinigung/Sauberkeit im Inneren des Bürgerhauses

Gem. dem Fachdienst, konnte in den letzten Wochen und Monaten nur mit der Handge reinigt werden, da die Reinigungsmaschine defekt ist. Bis zur Reparatur wird eine externe Maschine zur Verfügung gestellt.

zu 6 Teilnahme am Kuratorium: Studienprojekt Ausstellung „Stück für Stück“

Am 19.11.2022 können „Besondere Stücke“ aus Marburg, gemeint sind aktuelle, Lieblings- und Erstlingsstücke, digitalisiert und erfasst werden. Diese werden dann online dargestellt und evtl. zu einem späteren Zeitpunkt je nach „Besonderheit“ ausgestellt. Eine Info geht an die Bauerbacher Vereine.

zu 7 Mittelverwendung Feldwegbau

- Der steile Weg neben der Kläranlage wurde wieder hergestellt. Kosten 2.900,00€
- Am Roths-/Harweg wurde durch Baggerarbeiten eine Teerschicht zu Tage gebracht. Diese wurde freigelegt, der Weg mit Ablaufrinnen versehen und mit Schotter ergänzt.

- Kosten 1.400,00€
- Restbetrag für die Mittelverwendung in 2023 = 3.000,00€

FD66

zu 8 Anträge

zu 8.a Installation einer Black Box an der Bauerbacher Straße Süd

Der Antrag wurde in der Sitzung behandelt.

Anlage B)

Beschluss:

Wer stimmt für den Antrag?

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: /
Enthaltung /

FD33

zu 8.b Übernahme der Pflege im Außenbereich des Bürgerhauses

Der Antrag wurde in der Sitzung behandelt.

Anlage C)

Beschluss:

Der Ortsbeirat beantragt beim Fachdienst Grünflächenmanagement, die Beete rund um das Bauerbacher Bürgerhaus, ab dem 01.01.2023 wieder in ihre Pflege zu nehmen.

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: /
Enthaltung /

FD67

zu 8.c Einrichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge

Der Antrag wurde in der Sitzung behandelt.

Anlage D)

Beschluss:

Wer stimmt für den Antrag?

Abstimmungsergebnis:

Ja: 7
Nein: /
Enthaltung /

FD69/09

zu 7 Verschiedenes

Ortvorsteher Lothar Böttner:

- Termine: Ortsbeiratssitzung am 18.01.2023 um 19 Uhr.
Ortsbeiratssitzung am 22.03.2023 um 19 Uhr.

FD09

Stellvertretende Ortsvorsteherin Bettina Böhm:

- Die städtischen Arbeiter benötigen einen Schlüssel für das Bürgerhaus, wenn sie in Bauerbach arbeiten.
- Schlüssel für die Vereinsschränke haben welche Personen, außer dem Hauswart?
- Die Anträge, Beleuchtung hinter dem Bürgerhaus (Bewegungsmelder) und Schränke in der Kegelbahn, sind seit geraumer Zeit in Bearbeitung.

Ortsbeiratsmitglied Sabine Jennemann:

- An der Ecke „Zum Lahnberg-Am Forsthaus“ sorgen nicht weggeräumte Mülltonnen für Ärger, sie behindern die Fußgänger (Schulweg) und den Straßenverkehr.

Marburg, 10.11.2022



Lothar Böttner
Ortsvorsteher



Carsten Nebel
Schriftführer

Anlage A)

Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe

Marburg, 09.09.2022

Sehr geehrter Herr Böttner,

der auf dem Friedhof Bauerbach im Jahr 2021 als wassergebundene Wegedecke neu angelegte Gehweg soll auf wiederholten Wunsch des Ortsbeirates gepflastert werden.

Bereits mit unserer fachlichen Stellungnahme vom September 2021 (siehe Anlage) hatten wir Ihnen erläutert, warum der Weg nicht gepflastert werden konnte, sondern in wassergebundener Wegedecke hergestellt werden musste.

Wir weisen deshalb auf folgenden Sachverhalt ausdrücklich hin: Die Bestandsbäume an o. g. Weg können aufgrund der Marburger Baumschutzsatzung (Auszug siehe Anlage) nicht gefällt werden. Gleiches gilt für ein Kappen der Wurzeln im Gehwegbereich. Den Auszug aus der Satzung hatten wir Ihnen seinerzeit zukommen lassen.

FD67

Im Rahmen des gemeinsam durchgeführten Ortstermins mit Ihnen, Herrn Gölzhäuser sowie Herrn Christian, Fachdienstleitung 67 wurde festgehalten, dass ein Umbau mit dem Ziel der Herstellung einer weiterhin wasserdurchlässigen Oberfläche in Splittfugenpflasterbauweise in Betracht gezogen werden könnte und aus Sicht des Ortsbeirates akzeptabel wäre. Nach interner Prüfung durch den Fachdienst 67 wäre diese Art der Ausführung möglich. Der Ausbau betrifft nur die Oberflächenänderung. Ein Eingriff in die bereits hergestellte Schottertragschicht erfolgt nicht. Der vorhandene Splittbelag (wassergebundene Decke) wird durch Betonstein-Splittfugenpflaster in einer Stärke von 6 cm auf 3 cm Bettungsmaterial ersetzt.

Etwaige Unebenheiten im Pflasterbelag, die sich im Laufe der Zeit auf Grund des Wurzeldrucks im Nahbereich der vorhandenen Bäume ergeben könnten, werden von Seiten des Ortsbeirates Bauerbach akzeptiert und stellen somit keinen baulichen Mangel dar.

Ich bitte Sie den oben beschriebenen Umbauvorschlag in einer Ihrer nächsten Ortsbeiratssitzungen zu diskutieren/zu beschließen und mir das Ergebnis der Sitzung mitzuteilen, um ggf. dann weitere Schritte einleiten zu können.

Mit freundlichem Gruß

Karsten Christian
Fachdienstleitung 67



Magistrat
der Universitätsstadt Marburg
Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe

Anlage B)

An den Magistrat der Stadt Marburg

Antrag bzgl. der Anbringung einer „Black Box“ in der Bauerbacher Straße Süd zur Erfassung aller Verkehrsteilnehmer.

Der Ortsbeirat beantragt die Anbringung einer „Black Box“ in der Bauerbacher Straße Süd (Bereich Haus-Nr. 14) für eine Mindestdauer von 6 Wochen, zur Erfassung aller Verkehrsteilnehmer.

Begründung:

FD33

Aufgrund der abschüssigen Fahrbahn kommt es in dem o. g. Bereich zu schnellem Fahrzeugverkehr. Mehrere Beschwerden der Anwohner (es wohnen jetzt 6 Kinder dort) liegen dem Ortsbeirat vor. Die Black Box wurde bereits in der Straße „Zum Lahnberg“ erprobt und lieferte aufschlussreiche Informationen. Vor einigen Jahren wurde des Öfteren im o. g. Bereich eine Verkehrsmessung durchgeführt.

Anlage C)

01.11.2022

Ortsbeirat Marburg- Bauerbach

Fachdienst Grünflächenmanagement, FD 67

Ockershäuser Allee 15

Z.H. Frau Silvia Vignoli

FD67

Der Ortsbeirat Bauerbach bittet den Fachdienst Grünflächenmanagement, die Beete rund um das Bauerbacher Bürgerhaus ab 01.01.2023 wieder in ihre Pflugschaft zu nehmen.

Es finden sich trotz mehrfacher Bitten im Ort keine neuen Paten für die Instandhaltung.

Die beiden Hochbeete werden 2023 weiter von Bürger:innen versorgt.

Anlage D)

Magistrat der Stadt Marburg

Dringlichkeitsantrag zur Installation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge

Der Ortsbeirat beantragt mit Nachdruck die Installation einer Ladestation für Elektrofahrzeuge in Bauerbach!

Begründung:

Auch in Bauerbach steigt die Zahl der rein elektrisch angetriebenen Fahrzeuge oder von Fahrzeugen mit Plug in Hybrid-Antrieb. Wegen fehlender Lademöglichkeit zögern weitere Interessenten auf Elektrofahrzeuge umzusteigen.

Da sich auf dem stadt eigenen Grundstück hinter dem Bürgerhaus eine Transformatorstation der Stadtwerke befindet, würde es sich anbieten, zwei Besucherparkplätze des Bürgerhauses dafür zur Verfügung zu stellen.

FD69/09